



## BANDIT 290

—	RS MONARCH STANDARD CAN, HVE	RS MONARCH DEBONAIR, HVE	SR EPIXON
Hmotnost jezdce	Doporučený tlak, SAG 30 %	Doporučený tlak, SAG 30 %	Doporučený tlak, SAG 30 %
60	110	130	90
70	140	170	120
80	170	210	150
90	200	250	180
100	230	290	210
110	260	330	240
	MAX 275 PSI	MAX 350 PSI	MAX 300 PSI



## BANDIT 475

—	RS MONARCH STANDARD CAN, HVE	RS MONARCH DEBONAIR, HVE	SR EPIXON
Hmotnost jezdce	Doporučený tlak, SAG 30 %	Doporučený tlak, SAG 30 %	Doporučený tlak, SAG 30 %
60	110	130	90
70	140	170	120
80	170	210	150
90	200	250	180
100	230	290	210
110	260	330	240
	MAX 275 PSI	MAX 350 PSI	MAX 300 PSI



## BANDIT 675

—	RS MONARCH STANDARDCAN, HVE	RS MONARCH DEBONAIR, HVE
Hmotnost jezdce	Doporučený tlak, SAG 30 %	Doporučený tlak, SAG 30 %
60	130	130
70	160	170
80	190	230
90	220	270
100	250	310
	MAX 275 PSI	MAX 350 PSI